FONDATEL
www.fondatel.com

Edité: 2019/12/11
Date mise à jour: 2025/01/01

GAC
Grille concave carrée C250

EN124-2 par COPRO | PMR | cadre carré



DESCRIPTION
Grille concave carrée avec cadre C250

AVANTAGES DU PRODUIT
Silence et stabilité
- Profondeur d'emboitement: 27 mm
- Espaces entre barreaux < 20 mm
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre et utilisation
- Cadre carré plat
- 4 pattes de scellement
- Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel
- Existe en version plate: GAP

MATIÈRE
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT
- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION
Groupe 3, Classe C250 →voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

RÉF.	NR. D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS A X A	O	B	C	H1	H2	E	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
GAC 40	846940	05404041427966	0452/0370	405x419	301	358	346	33	84	27	15	4,43 dm²	10/40
GAC 50	846950	05404041427997	0452/0371	492x505	401	458	446	33	94	27	22	8,93 dm²	10
GAC 60	846960	05404041428024	0452/0372	603x619	500	556	544	33	106	27	33	12,17 dm²	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

FONDATEL
www.fondatel.com

GAC
Grille concave carrée C250

EN124-2 par | | PMR | cadre carré

COPRO

https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/
https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbbcc911c6b2a8873e80

COPRO

La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. https://extranet.copro.eu/fr

VARIANTE
Version grille plate: GAP

ENVIRONNEMENT
0 kg CO_2/ensemble par compensation (*)
(*) Fondatel s'engage à réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport à 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbones globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
GAC 40	30,90 kg CO_2/ensemble	29,40 kg CO_2/ensemble
GAC 50	45,32 kg CO_2/ensemble	43,12 kg CO_2/ensemble
GAC 60	67,98 kg CO_2/ensemble	64,68 kg CO_2/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE
•COPRO

VARIANTES
•Existe en version plate: GAP

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne