



GAP

Grille plate carrée C250

EN124-2 par



PMR



cadre carré



DESCRIPTION

Grille plate carrée avec cadre C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Espaces entre barreaux < 20 mm
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré plat
- 4 pattes de scellement
- Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.



REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.



RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS							KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
			A X A	O X O	B X B	C X C	H1	H2	E			
GAP 30	846130	0452/0364	310	200	256	240	34	34	27	8	1,89 dm ²	10/60
GAP 40	846140	0452/0365	414	304	356	340	34	68	27	13,5	4,43 dm ²	10/40
GAP 50	846150	0452/0366	510	400	456	440	33	74	27	21	8,93 dm ²	10
GAP 60	846160	0452/0367	610	500	556	540	34	84	27	30	12,17 dm ²	10
GAP 70	846170	0452/0368	710	600	656	644	34	85	27	42	18,14 dm ²	5/10
GAP 80	846180	0452/0369	810	700	756	744	34	85	28	55	23,89 dm ²	5/10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

GAP

Grille plate carrée C250

EN124-2 par



PMR



cadre carré



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
GAP 30	32,34 kg CO ₂ /ensemble	31,05 kg CO ₂ /ensemble
GAP 40	52,24 kg CO ₂ /ensemble	50,15 kg CO ₂ /ensemble
GAP 50	87,08 kg CO ₂ /ensemble	83,59 kg CO ₂ /ensemble
GAP 60	129,37 kg CO ₂ /ensemble	124,20 kg CO ₂ /ensemble
GAP 70	194,06 kg CO ₂ /ensemble	186,30 kg CO ₂ /ensemble
GAP 80	236,36 kg CO ₂ /ensemble	229,91 kg CO ₂ /ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

•COPRO

VARIANTES

•Existe en version concave: GAC