FONDATEL
www.fondatel.com

Edité: 2019/12/17
Date mise à jour: 2025/01/01

GAP
Grille plate carrée C250

EN124-2 par COPRO | PMR | cadre carré



DESCRIPTION
Grille plate carrée avec cadre C250

AVANTAGES DU PRODUIT
Silence et stabilité
•Espaces entre barreaux < 20 mm
•Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.
Mise en œuvre et utilisation
•Cadre carré plat
•4 pattes de scellement
•Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel

MATIÈRE
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT
•Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
•Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION
Groupe 3, Classe C250 →voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

RÉF.	NR. D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS A X A	O X O	B X B	C X C	H1	H2	E	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
GAP 30	846130	05404041425733	0452/0364	310	200	256	240	34	34	27	8	1,89 dm²	10/60
GAP 40	846140	05404041425764	0452/0365	414	304	356	340	34	68	27	13,5	4,43 dm²	10/40
GAP 50	846150	05404041425795	0452/0366	510	400	456	440	33	74	27	21	8,93 dm²	10
GAP 60	846160	05404041425825	0452/0367	610	500	556	540	34	84	27	30	12,17 dm²	10
GAP 70	846170	05404041443508	0452/0368	710	600	656	644	34	85	27	42	18,14 dm²	5/10
GAP 80	846180	05404041443515	0452/0369	810	700	756	744	34	85	28	55	23,89 dm²	5/10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

FONDATEL
www.fondatel.com

GAP
Grille plate carrée C250

EN124-2 par COPRO | PMR | cadre carré

https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/
https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbbcc911c6b2a8873e80

COPRO

La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. https://extranet.copro.eu/fr

VARIANTE
Version grille concave: GAC

ENVIRONNEMENT
0 kg CO_2/ensemble par compensation (*)
(*) Fondatel s'engage à réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport à 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbones globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
GAP 30	16,48 kg CO_2/ensemble	15,68 kg CO_2/ensemble
GAP 40	27,81 kg CO_2/ensemble	26,46 kg CO_2/ensemble
GAP 50	43,26 kg CO_2/ensemble	41,16 kg CO_2/ensemble
GAP 60	61,80 kg CO_2/ensemble	58,80 kg CO_2/ensemble
GAP 70	86,52 kg CO_2/ensemble	82,32 kg CO_2/ensemble
GAP 80	113,30 kg CO_2/ensemble	107,80 kg CO_2/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE
•COPRO

VARIANTES
•Existe en version concave: GAC

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne