

Edité: 2022/05/17 Date mise à jour: 2023/12/01

CONNECTO L 315 CARRÉ

Regard de branchement C250

PTV 880-7









articulé







DESCRIPTION

Ce regard de branchement C250 est conçu pour les réseaux d'assainissement enterrés afin d'évacuer les eaux pluviales et les

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- •Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- •Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- •Ouverture du couvercle > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.

Silence et stabilité

•Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- •Cadre carré apparent après scellement
- •Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- •Prise pour décollement du couvercle avant l'ouverture.
- •Spécialement conçu pour couvrir les tabourets de branchement DN 250 et 315.


MATIÈRE


Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 →voir EN124-1

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.







installation sur le tuyau

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLISAGE
CONNECTO L315 carré (pour tuyau Ø 250 & 315) "EUP"	74315102	0452/0393	19	48
CONNECTO L315 carré (pour tuyau Ø 250 & 315) "EU"	74315114	0452/0393	19	48
CONNECTO L315 carré (pour tuyau Ø 250 & 315) "EP"	74315113	0452/0393	19	48
CONNECTO L315 carré (pour tuyau Ø 250 & 315) ss marquage	74315105	0452/0393	19	48

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.



CONNECTO L 315 CARRÉ

Regard de branchement C250









articulé











https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/https://gr.co2logic.com/52518ea7746fcbbcc911c6b2a8873e80







La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. https://extranet.copro.eu/fr

VARIANTES



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compenstion (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions $\rm CO_2$ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 39,52 kg CO₂/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

•BENOR PTV 880-7 par COPRO.

OPTION

Marquage /Logo sur demande

VARIANTE

Existe en version grille de branchement

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.